Grunnmynd
Gistiskáli (Hostel) - Þykkvabæ
Mkv. 1:100 12-5-17/gþs





Þversnið A
Hostel - Þykkvabæ
Mkv. 1:100



Skýringar:

Breytingar:
Um er að ræða breytingu á skólahúsnæði í gistiaðstöðu (gistiskáli/hostel). Útlíti er ekki breytt. Eingöngu er um að ræða breytingar innanhúss.

Hús:
Hús er með steypta sökkla og plötu. Útveggir og berandi innveggir steyptir. Hús er klætt að utan með málmklæðningu. Málmklæðning á þaki, sem er byggt upp af timbursperrum með steinullareinangrun. Loftaklæðning sementsbundar hálmplötur og gifsplötur. Nýir innveggir klæddir gifsplötum á blikkgrind. Lagnir í veggjum og innan á veggjum. Fráveita í gólfi. Hitun með ofnum rafmagnstúpu. Rotþró er við hús.

Gisting:
Allar hurðir að gistiherbergjum eru 900 mm breiðar EICS 30 nema annað komi fram.
Milliveggir eru stálstoðir með steinullareinangrun, klæddir með gifsplötum.
Lofta og veggjaklæðningar eru í flokki 1 nema annað komi fram.
Klæðingar lofta og veggja í flóttaleiðum hafa yfirborð í flokki 1, K210 B-s1, do. Gólfefni í flóttaleiðum í flokki Dfl-s1. Brunahurðir inn á gistiherbergi er heimilt að hafa án hurðarpumpu, nema annað komi fram á teikningum, sem sérmerktar hurðir vegna brunahólfunar.
Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi komi í byggingu, en kerfi sem er til staðar er notað.

BO 600x600 — Björgunarop/leiðarmerking, stærð gefin.
Merktur útgangur/út ljós
Rýmingarleið, merking komi fyrir ofan rýmingarleið
Brunamótstaða byggingahluta
Loftræsting
Reykskynjari, tengdur sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi (optískur/jónískur)
GSN — Gegnumstreymisniðurfall
Handslökkvitæki. (skv. leiðbeiningum frá Brunavörnum Árnessýslu.
BS — Brunaslanga 25 m, 19 mm þvermál nema annað sé tekið fram.
Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis. Stöð er tengd við reykskynjara og gerir viðvart um bruna með bjöllu.
Bjalla, tengd brunaviðvörunarkerfi.

Öll mál sannreynist á staðnum

Br:	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:

Gistiaðstaða (eldri grunnskóli) Þykkvabæ, 851 Hella	Teikn nr: 100
Gisting Grunnmynd, snið, skýringar	Frumstærð: A2
Dags: 12-5-2017 / Mkv: 1:100 / Hann: GÞS	
Samþ: 020162-3099 / V.nr: 17002 / Teikn: -	

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS