



Austurvegur 65 - 800 Selfoss

Sími 480 8250 – Veffang www.hsl.is – Netfang hsl@hsl.is – Kennitala 480284-0549

Skipulags- og byggingafulltrúi Rangárþings ytra
Haraldur Birgir Haraldsson
Suðurlandsvegi 1
850 Hella

Selfossi, 23. nóvember 2020
2011052HS RS

Efni: Rangársléttu - Umsögn um deiliskipulagstillögu

Þann 10.nóvember sl. móttók Heilbrigðiseftirlit Suðurlands tölvupóst þar sem óskað er eftir umsögn embættisins um tillögu að deiliskipulagi fyrir Rangárþing ytra.

Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi fyrir Rangársléttu í Rangárþingi ytra. Rangársléttu er um 50 ha svæði úr landi Leirubakka. Þar er skipulagt frístundasvæði sem ein heild. Aðkoma að Rangársléttu verður í gegnum jörðina Leirubakka. Heitt vatn kemur frá Hitaveitu Rangæinga og kalt vatn kemur frá borholu vestan við frístundabyggð í landi Fjallalands. Fráveita fer í rotþrær og er stefnt að því að samnýta rotþrær milli lóða.

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur farið yfir ofangreinda tillögu og gerir engar athugasemdir:

F.h. Heilbrigðiseftirlits Suðurlands,

Ragnhildur Sævarsdóttir

Ragnhildur Sævarsdóttir
heilbrigðisfulltrúi